

Информация о мероприятиях по общественному контролю за ремонтом дорог (2018 год)

№	Дата выезда на объект	Участки дорог/наименование объекта	ФИО общественных инспекторов	Дата и номер акта по итогам общественного контроля	Выявленные общественными инспекторами нарушения (замечания), предложения (дата и номер исходящего письма)	Информация по устранению нарушений (замечаний) (дата и номер входящего письма)
1	16.07	Новые Ляды-Сылва	Бахарев Д.Д., Скороходов М.Ю.	№ 1 от 17.07.2018	Нарушения: Сбитый бордюр на остановочном комплексе. Рекомендации: Подрядчику – произвести асфальтирование пешеходной части тротуара (подхода) к остановочному комплексу. СЭД-02-12-04-197 от 07.08.2018 (Минтранс ПК и администрация Пермского района)	Между МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района и ООО «Строй-Приоритет» был заключен муниципальный контракт от 30.03.2018 № 0156300029918000006-0092854-01 на выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги Новые Ляды - Троица (уч. Новые Ляды - Сылва) (далее – Контракт). Работы по ремонту данной дороги выполнены в соответствии с техническим заданием в полном объеме и приняты приемочной комиссией. По условиям Контракта работы по асфальтированию пешеходной части тротуара (подхода) к остановочному комплексу не предусмотрены. Выполнение работ по асфальтированию пешеходной части тротуара (подхода) к остановочному комплексу запланированы в 2019 году СЭД-299-01-02-04-103 от 14.08.2018 (администрация Пермского района)
2	25.07	Налимихинская, 77	Коровкин В.В., Борисов М.А.	№ 2 от 25.07.2018	Нарушения: Обочина заужена, не оформлена, ширина обочины меньше 1 м. Примыкающие съезда не оформлено, отсутствие проливки битумом, асфальт крошится, толщина асфальта меньше 5 см. Местами	На момент проведения обследования какие-либо работы по формированию и укреплению обочин, а также устройству асфальтобетонного покрытия на съездах не производились, т.к. данные работы

					<p>толщина асфальта меньше 3 см, множественные ямы на дороге. Рекомендации: Заказчику – усилить контроль за устранением выявленных нарушений, произвести выборки проб. Подрядчику – устранить замечание по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от Лютиковой до Грушевой по ул. Налимихинской, оформить обочины асфальтной крошкой, пролить битумом съезды, заделать места стыков бортового камня, работы завершить в соответствии с графиком.</p> <p>СЭД-02-12-04-198 от 07.08.2018 (Минтранс ПК и МКУ «Благоустройство Кировского района»)</p>	<p>предусмотрены графиком производства работ в период август - сентябрь 2018 года. Частичное крошение крошки нижнего слоя асфальтобетонного покрытия обусловлено передвижением строительной техники на объекте при производстве работ и данный факт не повлияет на качество выполненных работ. Толщина уложенного нижнего слоя асфальтобетонного покрытия соответствует условиям технического задания – 5,0 см, что подтверждается актом отбора проб. Имеющиеся неровности в продольном направлении уложенного асфальтобетонного покрытия на участке от ул. Лютиковая до ул. Грушевая будут устранены подрядной организацией перед устройством верхнего слоя</p> <p>059-059-01-07-И-156 от 30.08.2018 (МКУ «Благоустройство Кировского района»)</p>
3	03.08	Лобаново-Насадка (уч. Лобаново-Мостовая, приёмка объекта)	Коровкин В.В., Запивалов А.Г.	№ 3 от 14.08.2018	<p>Нарушения: отсутствуют. Рекомендации: отсутствуют.</p> <p>СЭД-02-12-04-223 от 24.08.2018 (Минтранс ПК и администрация Пермского района)</p>	
4	08.08	Добрянка, ул. Энгельса	Коровкин В.В., Запивалов А.Г.	№ 4 от 14.08.2018	<p>Нарушения: отсутствуют. Рекомендации: отсутствуют.</p> <p>СЭД-02-12-04-224 от 24.08.2018 (Минтранс ПК и администрация Добрянского района)</p>	<p>Все рекомендации инспекторов общественного контроля приняты во внимание и выполнены в полном объеме</p> <p>СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018 (администрация Добрянского района)</p>

5	08.08	Добрянка, ул. Куйбышева	Коровкин В.В., Запивалов А.Г.	№ 5 от 14.08.2018	Нарушения: отсутствуют. Рекомендации: Заказчику проконтролировать: убрать крупно обломочные отходы от асфальтобетона с обочины проезжей части. Подрядчику - убрать крупно обломочные отходы от асфальтобетона с обочины проезжей части. СЭД-02-12-04-224 от 24.08.2018 (Минтранс ПК и администрация Добрянского района)	СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018 (администрация Добрянского района)
6	08.08	Добрянка, ул. Трудовые Резервы	Коровкин В.В., Запивалов А.Г.	№ 6 от 14.08.2018	Нарушения: отсутствуют. Рекомендации: отсутствуют. СЭД-02-12-04-224 от 24.08.2018 (Минтранс ПК и администрация Добрянского района)	СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018 (администрация Добрянского района)
7	08.08	Добрянка, ул. Воробьёва	Коровкин В.В., Запивалов А.Г.	№ 7 от 14.08.2018	Нарушения: отсутствуют. Рекомендации: Подрядчику – заделать вырубки в асфальтобетонном покрытии. СЭД-02-12-04-224 от 24.08.2018 (Минтранс ПК и администрация Добрянского района)	СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018 (администрация Добрянского района)
8	10.08	Добрянка, ул. Энгельса (приёмка объекта)	Коровкин В.В., Крупина Т.Н.	№ 8 от 14.08.2018	Нарушения: отсутствуют. Рекомендации: отсутствуют. СЭД-02-12-04-224 от 24.08.2018 (Минтранс ПК и администрация Добрянского района)	СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018 (администрация Добрянского района)
9	10.08	Добрянка, ул. Куйбышева (приёмка объекта)	Коровкин В.В., Крупина Т.Н.	№ 9 от 14.08.2018	Нарушения: отсутствуют. Рекомендации: отсутствуют. СЭД-02-12-04-224 от 24.08.2018 (Минтранс ПК и администрация Добрянского района)	СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018 (администрация Добрянского района)
10	10.08	Добрянка, ул. Трудовые Резервы	Коровкин В.В., Крупина Т.Н.	№ 10 от 14.08.2018	Нарушения: отсутствуют. Рекомендации: отсутствуют. СЭД-02-12-04-224 от	СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018 (администрация Добрянского района)

		(приёмка объекта)			24.08.2018 (Минтранс ПК и администрация Добрянского района)	
11	10.08	Добрянка, ул. Воробьева (приёмка объекта)	Коровкин В.В., Крупина Т.Н.	№ 11 от 14.08.2018	Нарушения: отсутствуют. Рекомендации: отсутствуют. СЭД-02-12-04-224 от 24.08.2018 (Минтранс ПК и администрация Добрянского района)	СЭД-265-01-01-23-787 от 03.09.2018 (администрация Добрянского района)
12	14.08	Пермь-Екатеринбург (приёмка объекта)	Бахарев Д.Д., Борисов М.А.	№ 12 от 20.08.2018	Нарушения: отсутствуют. Рекомендации: Заказчику и Подрядчику – обратить внимание мест сопряжения слева дороги. СЭД-02-12-04-244 от 04.09.2018 (Минтранс ПК и администрация Пермского района)	
13	15.08	Ул. Фоминская от ул. Сергея Есенина до остановки «Мачтобаза» (приёмка объекта)	Бахарев Д.Д., Борисов М.А.	№ 13 от 20.08.2018	Нарушения: отсутствуют. Рекомендации: Заказчику и Подрядчику – приведение обочин в нормативное состояние в рамках содержания. СЭД-02-12-04-245 от 04.09.2018 (Минтранс ПК и МКУ «Благоустройство Дзержинского района»)	Все работы по ул. Фоминской произведены СЭД-059-07-16у-27-И-314 от 10.09.2018 (МКУ «Благоустройство Дзержинского района»)
14	17.08	Ул. Краснова от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина (приёмка объекта)	Бахарев Д.Д., Борисов М.А.	№ 14 от 20.08.2018	Нарушения: отсутствуют. Рекомендации: отсутствуют. СЭД-02-12-04-246 от 04.09.2018 (Минтранс ПК и МКУ «Благоустройство Свердловского района»)	
15	27.08	Городская свалка – Жебреи (приёмка объекта)	Бахарев Д.Д., Борисов М.А.	№ 15 от 10.09.2018	Нарушения: завышение и занижение обочин, несоответствие разметки, отсутствие знака съезда, отсутствие видимых знаков Рекомендации: Заказчику – устранить замечания в течении 7 дней СЭД-02-12-04-267 от	Замечания, указанные в актах по итогам проведения общественного контроля устранены СЭД-299-01-02-04-130 от 03.10.2018 (администрация Пермского муниципального района)

					28.09.2018 (Глава Пермского МР и Минтранс ПК)	
16	24.08	Култаево-Башкултаево (приёмка объекта)	Крупина Т.Н., Бахарев Д.Д., Скороходов М.Ю.	№ 16 от 10.09.2018	Нарушения: некачественное примыкание дорожного полотна на съездах, не обработаны примыкания, примыкания обочин, не полностью выполнена дорожная разметка, за остановкой находится бой строительного мусора, не закреплён бортовой камень около остановки. Рекомендации: Заказчику – провести ремонт остановочного комплекса, запланировать ремонт асфальтного покрытия от съезда автодороги до асфальтного покрытия внутрипоселковой дороги д. Мокино. СЭД-02-12-04-267 от 28.09.2018 (Глава Пермского МР и Минтранс ПК)	Замечания, указанные в актах по итогам проведения общественного контроля устранены СЭД-299-01-02-04-130 от 03.10.2018 (администрация Пермского муниципального района)
17	17.08	Южная дамба (приёмка объекта)	Бахарев Д.Д., Борисов М.А.	№ 17 от 12.09.2018	Нарушения: незаделанные отверстия, которые оставила лаборатория. Рекомендации: Заказчику – заделать отверстия, которые оставила лаборатория. Подрядчику - заделать отверстия, которые оставила лаборатория. СЭД-02-12-04-268 от 28.09.2018 (МКУ «Благоустройство Свердловского района» города Перми и Минтранс ПК)	
18	17.08	Г. Пермь, ул. Гусарова (от ул. Солдатова до ул. Лодыгина)	Бахарев Д.Д., Борисов М.А.	№ 18 от 12.09.2018	Нарушений нет. Рекомендаций нет. СЭД-02-12-04-268 от 28.09.2018 (МКУ)	

		(приёмка объекта)			«Благоустройство Свердловского района» города Перми и Минтранс ПК)	
19	18.09	Г. Добрянка, ул. Советская (от ул. Победы до ул. Красногвардейская) (приёмка объекта)	Коровкин В.В., Запывалов А.Г.	№ 19 от 21.09.2018	Нарушений нет. Рекомендаций нет. СЭД-02-12-04-269 от 28.09.2018 (Глава Добрянского района, Минтранс ПК)	
20	14.09	Г. Пермь, ул. Связева (приёмка объекта)	Коровкин В.В., Дорофеев С.С.	№ 20 от 25.09.2018	Нарушения: местами не заделаны стыки бортового камня, в трёх местах на тротуаре небольшие просадки асфальтобетонного полотна, вдоль тротуара строительный мусор местами не убран, опорные столбы наружного освещения расположены по середине тротуара. Рекомендации: Заказчику – проконтролировать устранение подрядчиком выявленных несоответствий. Подрядчику – устранить выявленные несоответствия в срок до 18.09.2018 г. Привести результат работ по данному участку отремонтированной дороги в соответствие с нормативами проектно-сметной документации контракта. СЭД-02-12-04-270 от 01.10.2018 (МКУ «Благоустройство Индустриального района» города Перми и Минтранс ПК)	Подрядными предприятиями выполнены работы по устранению замечаний по итогам проведения общественного контроля от 14.09.2018 года в полном объеме на участках ремонта по реализации программы «Безопасные и качественные дороги»: - по ул. Космонавта Леонова от ул.Мира до ул.Промышленной залиты цементным раствором стыки между бортовыми камнями, восстановлен бортовой камень на съездах, на ост. Геологов обустроен съезд для маломобильных групп, заасфальтированы места отбора проб; - по ул.Архитектора Связева от ул. Архитектора Связева, 30 до шоссе Космонавтов залиты цементным раствором стыки между бортовыми камнями, восстановлены в местах просадки на тротуаре асфальтобетонное покрытие, вывезен строительный мусор, перенесены опоры освещения СЭД-02-исх-232 от 30.10.2018 (МКУ «Благоустройство Индустриального района» города Перми)

21	14.09	Г. Пермь, ул. Мира (приёмка объекта)	Коровкин В.В., Дорофеев С.С., Бахарев Д.Д.	№ 21 от 26.09.2018	Нарушения: не заделаны стыки бортового камня, на съездах проезжей части разрушен частично бортовой камень (от воздействия третьих лиц), на пешеходных переходах не оборудован съезд маломобильных групп, не заделаны отверстия выборки проб. Рекомендации: Заказчику – устранит выявленные несоответствия до окончательной сдачи приёмки данного объекта с 14.09.2018 до 18.09.2018, обеспечить надлежащий контроль. Подрядчику – Устранить выявленные несоответствия до окончательной сдачи приёмки данного объекта с 14.09.2018 до 18.09.2018. СЭД-02-12-04-270 от 01.10.2018 (МКУ «Благоустройство Индустриального района» города Перми и Минтранс ПК)	СЭД-02-исх-232 от 30.10.2018 (МКУ «Благоустройство Индустриального района» города Перми)
22	05.10	Г. Пермь, ул. Екатерининская (от Храма Успения Божьей Матери до ул. Крисанова) (приёмка объекта)	Бахарев Д.Д., Крупина Т.Н., Богатырева А.С.	№ 22 от 05.10.2018	Нарушений нет. Рекомендаций нет. СЭД-02-12-04-340 от 03.12.2018 (МКУ «Благоустройство Ленинского района» города Перми и Минтранс ПК)	
23	12.10	Г. Пермь, ул. Г. Хасана (от ул. Белинского до ул. Хлебозаводская) (приёмка объекта)	Бахарев Д.Д., Крупина Т.Н., Богатырева А.С.	№ 23 от 15.10.2018	Нарушений нет. Рекомендаций нет. СЭД-02-12-04-341 от 03.12.2018 (МКУ «Благоустройство Свердловского района» города Перми и Минтранс ПК)	

24	12.10	Г. Пермь, ул. 25 Октября (от ул. Пушкина до ул. Революции) (приёмка объекта)	Бахарев Д.Д., Крупина Т.Н., Богатырева А.С.	№ 24 от 15.10.2018	Нарушения: не установлены столбы освещения. Рекомендации: Заказчику – устранить нарушения до 20.10.18 г. Подрядчику - устранить нарушения до 20.10.18 г. СЭД-02-12-04-341 от 03.12.2018 (МКУ «Благоустройство Свердловского района» города Перми и Минтранс ПК)
25	05.10	Г. Пермь, ул. Васильева (от ул. Г. Хасана до ул. Карпинского) (приёмка объекта)	Бахарев Д.Д., Борисов М.А.	№ 25 от 17.10.2018	Нарушений нет. Рекомендаций нет. СЭД-02-12-04-341 от 03.12.2018 (МКУ «Благоустройство Свердловского района» города Перми и Минтранс ПК)
26	05.10	Кукуштан-Чайковский (приёмка объекта)	Бахарев Д.Д., Борисов М.А.	№ 26 от 17.10.2018	Нарушений нет. Рекомендаций нет. СЭД-02-12-04-342 от 03.12.2018 (КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» и Минтранс ПК)
27	09.10.	Дорога на Новые Ляды (приёмка объекта)	Бахарев Д.Д., Борисов М.А.	№ 27 от 17.10.2018	Нарушений нет. Рекомендаций нет. СЭД-02-12-04-342 от 03.12.2018 (КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» и Минтранс ПК)
28	15.10	Верхние Муллы-Кондратово (приёмка объекта)	Крупина Т.Н., Богатырева А.С.	№ 28 от 18.10.2018	Нарушения: не установлен светофорный объект. Рекомендации: Заказчику – до 20 октября установлен срок для

					устранения замечания. Подрядчику – те же рекомендации СЭД-02-12-04-342 от 03.12.2018 (КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» и Минтранс ПК)	
29	15.10	Пермь-Ильинский-Хохловка (приёмка объекта)	Крупина Т.Н, Богатырева А.С.	№ 29 от 18.10.2018	Нарушений нет. Рекомендаций нет. СЭД-02-12-04-342 от 03.12.2018 (КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» и Минтранс ПК)	
30	26.10	Пермь-Ильинский – Сенькино-Камский (приёмка объекта)	Крупина Т.Н, Бахарев Д.Д.,	№ 30 от 01.11.2018	Нарушений нет. Рекомендаций нет. СЭД-02-12-04-343 от 03.12.2018 (Минтранс ПК и администрация Добрянского района)	
31	26.10	Пермь-Ильинский – Сенькино-Шемети (приёмка объекта)	Крупина Т.Н, Бахарев Д.Д.,	№ 31 от 01.11.2018	Нарушений нет. Рекомендаций нет. СЭД-02-12-04-343 от 03.12.2018 (Минтранс ПК и администрация Добрянского района)	
32	31.10	Пермь-Ляды от Васильевского лога до ул. 40 лет Победы (приёмка объекта)	Крупина Т.Н, Богатырева А.С.	№ 32 от 01.11.2018	Нарушений нет. Рекомендаций нет. СЭД-02-12-04-342 от 03.12.2018 (КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» и Минтранс ПК)	